



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

« 26 » 06 20 26 г.

№ 566

**Об организации оказания
плановой медицинской помощи
по профилю «урология»
взрослому населению
в медицинских организациях
государственной системы
здравоохранения города Москвы**

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 907н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология», приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Московского городского фонда обязательного медицинского страхования от 28 апреля 2016 г. № 373/134 «О проведении пилотного проекта по организации стационаров кратковременного пребывания», приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 20 февраля 2024 г. № 136 «Об утверждении Порядка формирования направлений в консультативно-диагностические отделения (центры) многопрофильных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы стационарного типа», в целях совершенствования организации оказания плановой специализированной медицинской помощи взрослому населению города Москвы по профилю «урология» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1.1. Регламент организации оказания плановой медицинской помощи по профилю «урология» взрослому населению в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы (приложение 1 к настоящему приказу).

1.2. Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих специализированную (плановую) медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара и стационара кратковременного пребывания взрослому населению по профилю «урология» по плановым, экстренным и неотложным состояниям

(приложение 2 к настоящему приказу).

1.3. Критерии направления пациентов на исследования, проводимые в условиях круглосуточных стационаров и стационаров кратковременного пребывания медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению в стационарных условиях, по направлению из медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению (приложение 3 к настоящему приказу).

1.4. Критерии направления пациентов на консультацию для определения окончательного диагноза медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающими первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению в стационарных условиях, имеющие в своем составе консультативно-диагностические отделения (центры) (приложение 4 к настоящему приказу).

2. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь по профилю «урология», организовать оказание медицинской помощи взрослому населению города Москвы в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.

3. Главному внештатному специалисту урологу Департамента здравоохранения города Москвы **Пушкарю Д.Ю.** осуществлять методическое взаимодействие с медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы по вопросам оказания специализированной медицинской помощи по профилю «урология» с анализом дефектов оказания медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей руководителя Департамента здравоохранения города Москвы **Покровского К.А., Рубцова Н.В.**

**Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы**



А.И. Хрипун

**Регламент
организации оказания плановой медицинской помощи
по профилю «урология» взрослому населению
в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы**

1. Регламент организации оказания плановой медицинской помощи по профилю «урология» взрослому населению в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы далее – Регламент) устанавливает порядок оказания медицинской помощи по профилю «урология» взрослому населению в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве.

2. Оказание медицинской помощи по профилю «урология» взрослому населению организуется в соответствии с федеральными законами от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 907н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология», приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Московского городского фонда обязательного медицинского страхования от 28 апреля 2016 г. № 373/134 «О проведении пилотного проекта по организации стационаров кратковременного пребывания», приказами Департамента здравоохранения города Москвы от 20 февраля 2024 г. № 136 «Об утверждении Порядка формирования направлений в консультативно-диагностические отделения (центры) многопрофильных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы стационарного типа», от 20 февраля 2024 г. № 137 «О проведении пилотного проекта по записи в консультативно-диагностические отделения (центры) многопрофильных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих специализированную медицинскую помощь взрослому населению в стационарных условиях, через Единый контакт-центр» и от 18 декабря 2025 г. № 1325 «О совершенствовании взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, с консультативно-

диагностическими отделениями (центрами) медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению в стационарных условиях», а также от 16.03.2026 № 151 «О реализации проекта «Умная госпитализация» (далее – приказ Департамента № 136, № 137, № 1325, № 151 соответственно).

3. Оказание медицинской помощи по профилю «урология» взрослому населению включает в себя оказание медицинской помощи больным с заболеваниями органов мочеполовой системы в соответствии с кодами Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее – МКБ-10).

4. Первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами-урологами в амбулаторных условиях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению (далее – МО ПМСП) по направлению врача общей практики, врача-терапевта, иного специалиста МО ПМСП, либо при самостоятельном обращении пациента.

4.1. Врач-уролог МО ПМСП осуществляет обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов с заболеваниями органов мочеполовой системы на амбулаторно-поликлиническом этапе в рамках первичной специализированной медико-санитарной помощи (приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 15 апреля 2022 г. № 376 «Об утверждении перечней заболеваний и состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение, а также правил постановки, проведения и снятия с диспансерного наблюдения») также выдает рекомендации для пациентов и врача ПМСП по лечению и динамическому наблюдению.

5. Оказание медицинской помощи по профилю «урология» взрослому населению в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь (указанных в приложении 2 к настоящему приказу) (далее – стационар), осуществляется в стационарных условиях, условиях стационара кратковременного пребывания и консультативно-диагностических отделений (центров) стационаров (далее – КДО).

5.1. При выявлении показаний для направления пациента в стационар маршрутизация пациента осуществляется врачом-урологом ПМСП в соответствии с приказами Департамента здравоохранения города Москвы № 151, № 136, № 1325, а также в соответствии с п. 5.2 – 5.8 настоящего Регламента.

5.2. Направление в КДО стационара осуществляется в случае необходимости:

- направления на консультацию врача КДО третьего уровня в целях установления окончательного диагноза;
- проведения диагностического исследования третьего уровня;

- консультации врача КДО для определения показаний к плановой госпитализации (для оперативного или терапевтического лечения).

5.3. Решение о госпитализации в стационар кратковременного пребывания или круглосуточный стационар:

- принимается врачом КДО (стационара) в результате приема пациента в КДО;

- принимается врачом КДО (стационара) в результате рассмотрения заявки о направлении пациента в стационар в проекте «Умная госпитализация».

5.4. Направление пациентов врачом – урологом для проведения в стационарных условиях исследований, указанных в приложении 3 к настоящему приказу, осуществляется с учетом установленных в указанном приложении показателей лабораторных и инструментальных исследований.

5.4.1. Направление пациентов врачом-урологом ПМСП для проведения в стационарных условиях иных исследований осуществляется в том числе в соответствии с положениями приказа Департамента здравоохранения города Москвы № 1325.

5.5. В случае, если в результате согласования направления пациента в стационарную медицинскую организацию в рамках проекта «Умная госпитализация» в соответствии с приказом № 151 принято решение о необходимости посещения пациентом консультации к врача-уролога КДО (далее – врач-уролог КДО), для решения вопроса о плановой госпитализации в круглосуточный стационар или стационар кратковременного пребывания, врач-уролог поликлиники формирует направление 057/у на консультацию врача КДО для определения показаний к плановой госпитализации (для оперативного или терапевтического лечения) с использованием функциональных возможностей автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы» (далее ЕМИАС).

5.6. В случае, если в результате работы по проекту «Умная госпитализация» принято решение о направлении пациента непосредственно на госпитализацию в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающую стационарную медицинскую помощь, врач-уролог поликлиники формирует направление 057/у на госпитализацию с использованием функциональных возможностей ЕМИАС.

5.7. В случае выявления показаний, соответствующих критериям для направления в КДО, указанным в приложении 4 к настоящему приказу, врач-уролог МО ПМСП направляет пациента на консультацию к врачу-урологу КДО. Врач-уролог МО ПМСП формирует направление 057/у на консультацию врача третьего уровня в целях установления окончательного диагноза с использованием функциональных возможностей ЕМИАС.

Направление пациентов на консультацию врача третьего уровня в целях установления окончательного диагноза по диагнозам, не указанным

в приложении 4 к настоящему приказу, осуществляется в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы № 1325.

5.8. Направление пациента в КДО на исследования 3-его уровня осуществляется в соответствии с приказом № 1325.

6. В случае выявления у пациента подозрения на злокачественное новообразование мочеполовых органов врач-уролог МО ПМСП организует оказание медицинской помощи в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 14 января 2022 г. № 16 «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «онкология» в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы».

7. Скорая медицинская помощь пациентам с урологическими заболеваниями оказывается в соответствии с Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н, приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 31 мая 2023 г. № 594 «О совершенствовании управления каналами госпитализации при оказании стационарной медицинской помощи в плановой, неотложной и экстренной формах в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы».

Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 26 06 2026 г. № 566

**Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы,
оказывающих специализированную (плановую) медицинскую помощь
в условиях круглосуточного стационара и стационара кратковременного пребывания взрослому населению
по профилю «урология» по плановым, экстренным и неотложным состояниям**

№ п/п	Медицинские организации	Форма оказания медицинской помощи		Административный округ	Адрес
1.	«Московский урологический центр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина» Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	САО	2-й Боткинский проезд, владение 5, корп.20
2.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	САО	ул. Писцовая, д.10
3.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	СВАО	ул. Ленская, д.15
4.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	ВАО	ул. Новогиреевская, д.1, корп.1

№ п/п	Медицинские организации	Форма оказания медицинской помощи		Административный округ	Адрес
5.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	ВАО	ул. Вешняковская, д.23
6.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 29 имени Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	ЮВАО	Госпитальная площадь, д.2
7.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 13 имени В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы», Филиал № 1	круглосуточный стационар	СКП	ЮВАО	ул. Велозаводская, д.1/1
8.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы	круглосуточный стационар	СКП	ЦАО	Ленинский проспект, д.10
9.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	ЦАО	Большая Сухаревская площадь, дом 3, стр.21
10.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	ЮАО	ул. Бакинская, д.26
11.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени	круглосуточный стационар	СКП	ЮАО	Коломенский проезд, д.4

№ п/п	Медицинские организации	Форма оказания медицинской помощи		Административный округ	Адрес
	С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы»				
12.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «ММКЦ «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	ТиНАО	п. Сосенское п. Коммунарка, ул. Сосенский стан, д.8
13.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	ЗАО	ул. Лобачевского, д.42, стр.1
14.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52 Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	СЗАО	ул. Пехотная, д.3
15.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	СЗАО	ул. Саляма Адиля, д.2/44, с.1
16.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы»	круглосуточный стационар	СКП	ЗелАО	Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д.2, стр.1

Приложение 3
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «26» 06 2026 г. № 566

Критерии направления пациентов на исследования, проводимые в условиях круглосуточных стационаров и стационаров кратковременного пребывания медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению в стационарных условиях, по направлению из медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Методы исследования в СКП/КС	Лабораторные и инструментальные показатели, требующие проведения исследований в стационарных условиях
N31.0	Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированная в других рубриках	Расстройства мочеиспускания	Цистометрия, цистоскопия	УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: остаточная моча/утолщение стенки мочевого пузыря; Урофлоуметрия: учащенное мочеиспускание малыми порциями/возможное снижение эффективного объема мочеиспускания
N31.1	Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках	Расстройства мочеиспускания	Цистометрия, цистоскопия	УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: остаточная моча/утолщение стенки мочевого пузыря; УЗИ мочевыводящих путей: расширение верхних мочевых путей

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Методы исследования в СКП/КС	Лабораторные и инструментальные показатели, требующие проведения исследований в стационарных условиях
N31.2	Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках	Расстройства мочеиспускания	Цистометрия, цистоскопия	УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: остаточная моча более 100 мл; Урофлоуметрия: снижение максимальной скорости мочеиспускания/вялая струя мочи
N 31.8	Другие нервно- мышечные дисфункции мочевого пузыря	Расстройства мочеиспускания	Цистометрия, цистоскопия	УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: остаточная моча более 100 мл; Урофлоуметрия: снижение максимальной скорости мочеиспускания/прерывистый характер мочеиспускания УЗИ мочевыводящих путей: расширение верхних мочевых путей
N40	Гиперплазия предстательной железы	Частое, затрудненное мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря	Мультифокальная биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования	УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря: увеличение объема предстательной железы/наличие остаточной мочи; Урофлоуметрия: обструктивный тип мочеиспускания УЗИ мочевыводящих путей; ПСА

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Методы исследования в СКП/КС	Лабораторные и инструментальные показатели, требующие проведения исследований в стационарных условиях
N42.9	Болезнь предстательной железы неуточненная		Мультифокальная биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования	ПСА повышение выше возрастной нормы УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное): очаговые и или диффузные изменения предстательной железы; МРТ органов малого таза с контрастированием: очаговые изменения предстательной железы/признаки объемного образования (по показаниям)
D40.0	Новообразование неопределенного или неизвестного характера предстательной железы		Мультифокальная биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования	ПСА повышение выше возрастной нормы УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное): очаговые и или диффузные изменения предстательной железы; МРТ органов малого таза с контрастированием: очаговые изменения предстательной железы/признаки объемного образования (по показаниям)

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Методы исследования в СКП/КС	Лабораторные и инструментальные показатели, требующие проведения исследований в стационарных условиях
D29.0	Доброкачественное новообразование полового члена	Образования в проекции полового члена	Биопсия полового члена	Осмотр наружных половых органов
N30.1	Интерстициальный цистит	Боли при мочеиспускании	Цистоскопия	УЗИ мочевого пузыря УЗИ почек Дневник мочеиспускания Посев мочи
N30.4	Лучевой цистит	Боли при мочеиспускании	Цистоскопия	УЗИ мочевого пузыря УЗИ почек Дневник мочеиспускания Посев мочи

Критерии направления пациентов на консультацию для определения окончательного диагноза медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающими первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению в стационарных условиях, имеющие в своем составе консультативно-диагностические отделения (центры)

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Исследования на амбулаторном этапе, подтверждающие направительный диагноз
N13.0	Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения	Отсутствие симптомов/боли в поясничной области со стороны поражения/ в анамнезе острый пиелонефрит/ снижение функции почки/повышение АД	УЗИ мочевыводящих путей: расширение члс/ или/и мочеточника различной степени; КТ почек и мочевыводящих путей с контрастированием: дефект наполнения в лоханочно-мочеточниковом сегменте / обструкция на уровне лоханочно-мочеточникового сегмента / гидронефроз; Динамическая нефросцинтиграфия: опционально.
N13.2	Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем	Отсутствие симптомов/ боли в поясничной области со стороны поражения/ в анамнезе острый пиелонефрит/снижение функции почки/повышение	УЗИ мочевыводящих путей: - расширение члс/ или/и мочеточника различной степени; - наличие конкремента почки и/или мочеточника; КТ почек и мочевыводящих путей: - конкремент почки и/или мочеточника; Динамическая нефросцинтиграфия: опционально.

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Исследования на амбулаторном этапе, подтверждающие направительный диагноз
		АД/операции на почке в анамнезе	
N13.4	Гидроуретер	Отсутствие симптомов/боли в поясничной области со стороны поражения/ в анамнезе острый пиелонефрит/снижение функции почки/повышение АД/операции на верхних мочевых путях в анамнезе	УЗИ мочевыводящих путей: расширение члс/ или/и мочеточника различной степени; КТ почек и мочевыводящих путей с контрастированием: дефект наполнения мочевыводящих путей/ обструкция мочевыводящих путей / уретерогидронефроз; Динамическая нефросцинтиграфия; опционально.
N13.5	Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза	Отсутствие симптомов/боли в поясничной области со стороны поражения/ в анамнезе острый пиелонефрит/снижение функции почки/повышение АД/операции на верхних мочевых путях в анамнезе	КТ почек и мочевыводящих путей с контрастированием: дефект наполнения мочеточника/ девиация мочеточника; УЗИ мочевыводящих путей.
N13.7	Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом	Боли в поясничной области со стороны поражения при мочеиспускании/ в анамнезе острый пиелонефрит/снижение функции	УЗИ мочевыводящих путей: расширение члс различной степени; Посев мочи с определением чувствительности к антибактериальным препаратам; Урофлоуметрия; УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи; КТ почек и мочевыводящих путей с контрастированием:

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Исследования на амбулаторном этапе, подтверждающие направительный диагноз
		почки/повышение АД/операции на нижних мочевых путях в анамнезе	дефект наполнения мочеточника/ девиация мочеточника.
N13.8	Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	Боли в поясничной области со стороны поражения при мочеиспускании/ в анамнезе острый пиелонефрит/снижение функции почки/повышение АД/операции на нижних мочевых путях в анамнезе	УЗИ мочевыводящих путей: расширение члс различной степени; Посев мочи с определением чувствительности к антибактериальным препаратам; Урофлоуметрия; УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи; КТ почек и мочевыводящих путей с контрастированием: дефект наполнения мочеточника/ девиация мочеточника.
N20.0	Камни почки	Отсутствие симптомов/боли в поясничной области со стороны поражения/ в анамнезе острый пиелонефрит/снижение функции почки/повышение АД/операции на верхних мочевых путях в анамнезе/ МКБ в анамнезе	УЗИ мочевыводящих путей: - расширение члс различной степени; - наличие конкремента (-ов) почки; КТ почек и мочевыводящих путей: - расширение члс различной степени; - конкремент (-ы) почки; Посев мочи с определением чувствительности к антибактериальным препаратам; Динамическая нефросцинтиграфия: опционально.
N28.1	Киста почки, приобретенная	Отсутствие жалоб /боли в поясничной области, повышение АД	УЗИ мочевыводящих путей: киста почки/деформация члс/истончение паренхимы при крупных размерах кисты; КТ почек и мочевыводящих путей с контрастированием:

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Исследования на амбулаторном этапе, подтверждающие направительный диагноз
			кистозное образование почки/деформация члс/компрессия чашечно-лоханочной системы; Динамическая нефросцинтиграфия: опционально.
N28.8	Уретероцеле	Отсутствие жалоб, /боли в поясничной области, повышение АД, частые мочеиспускания/ <u>дизурия</u>	УЗИ мочевыводящих путей: кистозное выпячивание в проекции устья мочеточника/расширение члс и или мочеточника различной степени; КТ почек и мочевыводящих путей с контрастированием: уретроцеле/уретерогидронефроз.
N29.1	Шистосомоз	Частые мочеиспускания, <u>дизурия</u>	Общий анализ мочи: эритроцитурия/лейкоцитурия; Микроскопия мочи: яйца Schistosoma haematobium; УЗИ мочевого пузыря и мочевыводящих путей: утолщение стенки мочевого пузыря/кальцинаты стенки мочевого пузыря/расширение верхних мочевых путей; Проба Като-Каца; Определение специфических антител.
N31.9	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря неуточненная		УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: остаточная моча более 100 мл; Урофлоуметрия: снижение максимальной скорости мочеиспускания/прерывистый характер мочеиспускания; УЗИ мочевыводящих путей: расширение верхних мочевых путей.
N81.0	Уретроцеле у женщин	Расстройства мочеиспускания	УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: остаточная моча более 100 мл; Урофлоуметрия: снижение максимальной скорости мочеиспускания/прерывистый характер мочеиспускания.

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Исследования на амбулаторном этапе, подтверждающие направительный диагноз
N81.1	Цистоцеле	Расстройства мочеиспускания	Осмотр на гинекологическом кресле/проба Вальсальвы: цистоцеле; УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: остаточная моча более 100 мл.
N35	Стриктура уретры	Затрудненное мочеиспускание	Урофлоуметрия: Q _{max} менее 10 мл/с; УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: остаточная моча более 100 мл.
N35.8	Другая стриктура уретры	Затрудненное мочеиспускание	Урофлоуметрия: Q _{max} менее 10 мл/с; УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: остаточная моча более 100 мл.
N36	Уретральный свищ	Подтекание мочи вне мочеиспускательного канала	МРТ органов малого таза с контрастированием.
N36.1	Уретральный дивертикул	Частые, болезненные мочеиспускания/обострения цистита в анамнезе	МРТ органов малого таза с контрастированием: полостное образование, сообщающееся с уретрой.
N39.3	Непроизвольное мочеиспускание	Подтекание мочи по естественным мочевым путям вне акта мочеиспускания	Осмотр на гинекологическом кресле/кашлевая проба: подтекание мочи при натуживании или кашле; УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: отсутствие значимой остаточной мочи или остаточная моча; Посев мочи с определением чувствительности к антибактериальным препаратам.
N46	Мужское бесплодие	Отсутствие зачатия ребенка в срок год и более при незащищенном половом акте.	Спермограмма по Крюгеру: олигоастенотератозооспермия/ азооспермия/астенозооспермия/тератозооспермия УЗИ органов мошонки с доплерографией: варикоцеле/изменения придатков яичек/уменьшение объема яичка.

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Исследования на амбулаторном этапе, подтверждающие направительный диагноз
N48.4	Импотенция органического происхождения	Отсутствие эректильной функции	Осмотр наружных половых органов.
N48.8	Другие уточненные болезни полового члена		Осмотр наружных половых органов.
Q54	Гипоспадия	Отверстие уретры открывается не на вершине головки полового члена, а на его нижней поверхности (в стволе, мошонке или промежности)	Осмотр наружных половых органов: наружное отверстие уретры располагается проксимальнее вершины головки полового члена; Урофлоуметрия: - снижение максимальной скорости мочеиспускания/деформация струи мочи; - при наличии расстройств мочеиспускания; УЗИ мочевыводящих путей: сопутствующие аномалии мочевыводящих путей/остаточная моча (по показаниям).
Q64.0	Эписпадия	Расщепление (частичным или полным отсутствием) передней или верхней стенки уретры	Осмотр наружных половых органов: расщепление передней стенки уретры; УЗИ мочевыводящих путей и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи: остаточная моча/сопутствующие аномалии верхних мочевых путей.
D30.0	Доброкачественные новообразования почек	Отсутствие симптомов/боли в поясничной области со стороны поражения/снижение функции почки/повышение АД	УЗИ почек: объемное образование почки; КТ почек и мочевыводящих путей с контрастированием: объемное образование почки/накопление контрастного препарата образованием; Динамическая нефросцинтиграфия: опционально;

МКБ 10	Нозология	Клинические проявления/состояния	Исследования на амбулаторном этапе, подтверждающие направительный диагноз
			МРТ почки опционально.
D30.2	Доброкачественные новообразования мочеточника	Отсутствие симптомов/боли в поясничной области со стороны поражения/ снижение функции почки/повышение АД	УЗИ мочевыводящих путей: расширение члс и или мочеточника различной степени; КТ почек и мочевыводящих путей с контрастированием: дефект наполнения мочеточника/объемное образование мочеточника/уретерогидронефроз.
D30.3	Доброкачественные новообразования мочевого пузыря	Частые/болезненные мочеиспускания	УЗИ мочевого пузыря: объемное образование мочевого пузыря; МРТ органов малого таза с контрастированием.
D30.7	Доброкачественные новообразования парауретральных желез	Частые и болезненные мочеиспускания	УЗИ парауретральной области/трансвагинальное или промежностное УЗИ: объемное образование парауретральной области; МРТ органов малого таза с контрастированием: объемное образование парауретральной области.
N82.0	Пузырно-влагалищный свищ	Подтекание мочи из влагалища вне акта мочеиспускания	КТ органов мочевыделительной системы с контрастированием (по показаниям); МРТ органов малого таза с контрастированием (по показаниям).
N82.1	Другие свищи женских мочеполовых путей	Подтекание мочи вне акта мочеиспускания	КТ органов мочевыделительной системы с контрастированием (по показаниям); МРТ органов малого таза с контрастированием (по показаниям).